

Optielijst

Aanneemsom ex BTW

Slutingsdatum

Overzicht van je gemaakte keuzes:

	Prijs incl btw
Gekozen	0,00

Begane grond

Indelingsaanpassing begane grond

Prijs incl BTW

132	Indeling werkkamer			
96.504.00	Basisindeling werkkamer	Gekozen	1	0,00
	Geen indelingsaanpassing			
96.504.01	Levensloopbestendig		1	21.900,00

De werkkamer wordt aangepast naar een levensloop bestendige kamer. Hierin wordt een slaapkamer en badkamer geplaatst volgens de tekening. De keuzes wat betreft sanitair kan worden gekozen in de keuzelijst.

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

Verdieping

Indelingsaanpassing verdieping

Prijs incl BTW

128	Indeling slaapkamer			
85.500.00	Basisindeling slaapkamer	Gekozen	1	0,00
	Geen indelingsaanpassing			
85.500.01	Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen		1	-880,00
	De wand tussen slaapkamer 2 en 3 wordt verwijderd, hierdoor wordt het één grote slaapkamer.			

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

Buitenzijde

Kozijnen beneden

Prijs incl BTW

061 Positie 01				
61.160.12	Basis kozijn	Gekozen	1	0,00
	Mogelijk bij indeling B (bouwnummers 2, 8 en 9). Basis kozijn in de woonkamer. De kozijnmaat is ca. 1,0 x 1,4 m.			
61.160.24	Dubbele deur		1	3.760,00
	Mogelijk bij indeling B (bouwnummers 2, 8 en 9). Een dubbele deur naar de tuin toevoegen in de woonkamer. De achterpui is ca. 1,8 x 2,4m.			
062 Positie 02				
61.161.00	Basis kozijn	Gekozen	1	0,00
	Basis kozijn op de positie van het midden van de woonkamer.			
61.161.12	Dubbele deur		1	2.590,00
	Een dubbele deur naar de tuin toevoegen in de woonkamer. De achterpui is ca. 1,8 x 2,4m.			
063 Positie 03				
61.162.12	Basis kozijn	Gekozen	1	0,00
	Mogelijk bij indeling B (bouwnummers 2, 8 en 9). Basis kozijn in de keuken. De kozijnmaat is ca. 1,0 x 1,4 m.			
61.162.24	Dubbele deur		1	3.760,00
	Mogelijk bij indeling B (bouwnummers 2, 8 en 9). Een dubbele deur naar de tuin toevoegen in de keuken. De achterpui is ca. 1,8 x 2,4m.			
064 Positie 04				
61.163.00	Dubbele deuren		1	2.490,00
	Mogelijk bij indeling A (bouwnummers 1, 3 t/m 7). Dubbele deur naar de tuin toevoegen in de keuken. De achterpui is ca. 1,8 x 2,4m.			
61.163.25	Basis kozijn	Gekozen	1	0,00
	Mogelijk bij indeling A (bouwnummers 1, 3 t/m 7). Basis kozijn achtergevel.			
065 Positie 05				
61.164.00	Geen deur	Gekozen	1	0,00
	Geen deur			
61.164.12	Deur		1	2.590,00
	Het toevoegen van een bergingsdeur.			

Dakopening

Prijs incl BTW

101 Positie 33				
71.240.00	Geen dakopening	Gekozen	1	0,00
	Geen dakopening op positie 33			
71.240.01	Dakraam		1	2.090,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.240.02	Dakraam		1	2.290,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
103 Positie 31				
71.242.00	Geen dakopening	Gekozen	1	0,00
	Geen dakopening op positie 31			
71.242.01	Dakraam		1	2.090,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.242.02	Dakraam		1	2.290,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
104 Positie 36				

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

104 Positie 36				
71.243.00	Geen dakopening	Gekozen	1	0,00
	Geen dakopening op positie 36			
71.243.01	Dakraam		1	2.090,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.243.02	Dakraam		1	2.290,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
106 Positie 38				
71.245.00	Geen dakopening	Gekozen	1	0,00
	Geen dakopening op positie 38			
71.245.01	Dakraam		1	2.090,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.245.02	Dakraam		1	2.290,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
107 Positie 41				
71.246.00	Geen dakopening	Gekozen	1	0,00
	Geen dakopening op positie 41			
71.246.01	Dakraam		1	2.090,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.246.02	Dakraam		1	2.290,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
108 Positie 42				
71.247.00	Geen dakopening	Gekozen	1	0,00
	Geen dakopening op positie 42			
71.247.01	Dakraam		1	2.090,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.247.02	Dakraam		1	2.290,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Velux dakraam type SK08, antraciet van buiten en wit van binnen			
71.247.03	Dakkapel		1	6.520,00
	Mogelijk bij bouwnummers 2, 3, 4, 7 en 9. Dakkapel inwendig circa 1,8 meter breed.			
71.247.04	Dakkapel		1	6.820,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 5, 6 en 8. Dakkapel inwendig circa 1,8 meter breed.			
Kozijnen 2 Prijs incl BTW				
111 Luiken				
72.270.01	Luiken	Gekozen	1	0,00
	Twee raamkozijnen in de voorgevel uitvoeren met aluminium luiken conform tekening. De luiken zijn niet functioneel.			
72.270.02	Luiken volledig		1	790,00
	Twee raamkozijnen in de voorgevel uitvoeren met aluminium luiken conform tekening. De luiken zijn functioneel, oftewel om warmte buiten te houden of privacy te creëren kunnen de luiken gesloten worden.			
Spiegelen opening pui Prijs incl BTW				
113 Spiegelen pui positie 01				
73.275.00	Niet spiegelen pui	Gekozen	1	0,00
	De extra gekozen pui in de woonkamer wordt niet gespiegeld (indien gekozen).			
73.275.01	Spiegelen dubbele deur		1	180,00
	Het spiegelen van de dubbele deur waardoor het eerst te openen gedeelte omgewisseld wordt.			
114 Spiegelen pui positie 02				
73.276.00	Niet spiegelen pui	Gekozen	1	0,00
	De extra gekozen pui in de woonkamer wordt niet gespiegeld (indien gekozen).			

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

114 Spiegelen pui positie 02

73.276.01 Spiegelen dubbele deur 1 180,00

Het spiegelen van de dubbele deur waardoor het eerst te openen gedeelte omgewisseld wordt.

115 Spiegelen pui positie 03

73.277.00 Niet spiegelen pui **Gekozen** 1 0,00

De extra gekozen pui in de woonkamer wordt niet gespiegeld (indien gekozen).

73.277.01 Spiegelen dubbele deur 1 180,00

Het spiegelen van de dubbele deur waardoor het eerst te openen gedeelte omgewisseld wordt.

116 Spiegelen pui positie 04

73.278.00 Niet spiegelen pui **Gekozen** 1 0,00

De extra gekozen pui in de woonkamer wordt niet gespiegeld (indien gekozen).

73.278.01 Spiegelen dubbele deur 1 180,00

Het spiegelen van de dubbele deur waardoor het eerst te openen gedeelte omgewisseld wordt.

Extra's Prijs incl BTW

120 Zonnepanelen

74.297.01 Basis pakket **Gekozen** 1 0,00

Basispakket zonnepanelen zoals omschreven in de technische omschrijving. Er zijn extra zonnepanelen te kiezen, dit raden wij aan als u verwacht extra elektriciteit te verbruiken bijvoorbeeld als u een jacuzzi of elektrische auto heeft. Let op, er kan een volledige extra rij worden geplaatst, afhankelijk van de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.02 1 extra zonnepaneel 1 750,00

Een extra zonnepaneel op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.03 2 extra zonnepaneel 1 1.460,00

Twee extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.04 3 extra zonnepaneel 1 2.160,00

Drie extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.05 4 extra zonnepaneel 1 2.850,00

Vier extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.06 5 extra zonnepaneel 1 3.540,00

Twee extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.07 6 extra zonnepaneel 1 4.200,00

Zes extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.08 7 extra zonnepaneel 1 4.840,00

Zeven extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.09 8 extra zonnepaneel 1 5.490,00

Acht extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

74.297.10 9 extra zonnepaneel 1 6.120,00

Negen extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

120 Zonnepanelen

74.297.11 10 extra zonnepaneel **1 6.740,00**

Tien extra zonnepanelen op de woning van minimaal 400WP/paneel. De omvormer wordt ook geschikt gemaakt voor het totaal gekozen aantal panelen op de woning. Let op, het kan voorkomen dat deze optie niet mogelijk is in combinatie met de eerder gekozen dakramen en dakkapellen.

121 Casco

74.298.01 Woning afgewerkt **Gekozen 1 0,00**

De woning wordt afgewerkt conform technische omschrijving.

74.298.02 Casco **1 -18.700,00**

Diverse afwerkingen in de woning vervallen, zijnde:

- De wanden worden niet met gipsplaten afgewerkt.
- Niet dragende binnenwanden en binnendeuren vervallen (behoudens de wand bij de technische installaties)
- Geheel zonder verdere afwerkingen uitgevoerd. Water- en elektrische aansluitingen worden op standaard locaties afgedopt aangebracht.
- Sanitair en tegelwerk compleet.

De woning wordt nog steeds volledig wind-en waterdicht afgewerkt. Ook de installaties worden aangebracht, elektra (welk in binnenwanden zat) komt uit wand, plafond of vloer zodat u dit in de binnenwanden kunt opnemen.

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

Uitbreidingen

Veranda Prijs incl BTW

170	Veranda			
89.780.00	Geen veranda	Gekozen	1	0,00
	Geen veranda			
89.780.01	Veranda aan de woning - zijgevel		1	25.500,00
	Let op, alleen mogelijk voor BNR: 1, 2, 5, 7, 8, 9. Veranda aan de zijgevel van de woning. De veranda gaat over de lengte van de woning en is circa 3 meter diep. De veranda is gefundeerd en is opgebouwd uit hardhouten kolommen van circa 14x14 cm. De dakconstructie is van houten liggers. De houten dakrand is wit geschilderd en heeft een aluminium daktrim. De veranda is open, oftewel deze heeft geen zijwanden.			
89.780.02	Veranda aan de woning - achtergevel		1	20.560,00
	Let op, alleen mogelijk voor BNR: 1, 3, 4, 5, 6, 7. Veranda aan de achtergevel van de woning. De veranda gaat over de breedte van de woning en is circa 3 meter diep. De veranda is gefundeerd en is opgebouwd uit hardhouten kolommen van circa 14x14 cm. De dakconstructie is van houten liggers. De houten dakrand is wit geschilderd en heeft een aluminium daktrim. De veranda is open, oftewel deze heeft geen zijwanden.			
89.780.03	Veranda in de tuin		1	21.660,00
	Veranda in de tuin van de woning. Deze optie is enkel mogelijk in de vergunningsvrije ruimte, ook wel achtererfgebied. De veranda is circa 6 meter breed en 3 meter diep. De veranda is gefundeerd en is opgebouwd uit hardhouten kolommen van circa 14x14 cm. De dakconstructie is van houten liggers. De houten dakrand is wit geschilderd en heeft een aluminium daktrim. De veranda is open, oftewel deze heeft geen zijwanden.			
89.780.04	Veranda aan de woning - zijgevel extra lang		1	31.900,00
	Veranda aan de zijgevel van de woning. De veranda gaat over de lengte van de woning, inclusief langs de 3m uitbouw en is circa 3 meter diep. De veranda is gefundeerd en is opgebouwd uit hardhouten kolommen van circa 14x14 cm. De dakconstructie is van houten liggers. De houten dakrand is wit geschilderd en heeft een aluminium daktrim. De veranda is open, oftewel deze heeft geen zijwanden.			

171 Extra opties veranda

89.781.00	Geen extra opties veranda	Gekozen	1	0,00
	Geen extra opties veranda			
89.781.01	Afgewerkt plafond veranda		1	2.500,00
	Het plafond van verandaoptie 780.01 wordt afgewerkt met multiplex wit geschilderde delen.			
89.781.02	Afgewerkt plafond veranda		1	1.950,00
	Het plafond van verandaoptie 780.02 wordt afgewerkt met multiplex wit geschilderde delen.			
89.781.03	Afgewerkt plafond veranda		1	1.450,00
	Het plafond van verandaoptie 780.03 wordt afgewerkt met multiplex wit geschilderde delen.			

Uitbouw Prijs incl BTW

166	Uitbouw			
87.760.00	Geen uitbouw	Gekozen	1	0,00
	Geen uitbouw aan de woning.			
87.760.07	Uitbouw 3 meter		1	48.280,00
	Mogelijk bij bouwnummers 1, 2, 5, 7 t/m 9. De woning wordt uitgevoerd met een uitbouw van circa 3 meter. Afwerkingsniveau blijft ongewijzigd, zie tekening.			
167	Extra kozijnen uitbouw			
87.761.00	Geen lichtstraat	Gekozen	1	0,00
	De uitbouw heeft geen lichtstraat.			
87.761.01	Lichtstraat in de uitbouw		1	5.090,00
	In de uitbouw wordt een lichtstraat geplaatst, waardoor een natuurlijke lichtinval wordt gecreëerd. De lichtstraat is circa 1x3 meter.			

Berging Prijs incl BTW

168	Berging			
88.770.00	Geen vrijstaande berging	Gekozen	1	0,00
	Geen vrijstaande berging op het kavel.			

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

168 Berging

88.770.01 Buitenberging 3x6 vrijstaand ongeïsoleerd - Zweeds rabat	1	29.410,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde afgewerkt met Zweeds rabatdelen, plankbreedte ca. 18cm. De rabatdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken worden hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.03 Buitenberging 3x6 vrijstaand ongeïsoleerd - Onderhoudsarm	1	33.160,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde bekleed met onderhoudsarme bekleding, bestaande uit vezelcementplaten met houtnerfstructuur (Eternit Siding), plankhoogte ca. 16cm. In overleg zijn meer kleuren mogelijk. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.07 Buitenberging 3x6 vrijstaand ongeïsoleerd - keimwerk	1	35.820,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde afgewerkt met een wit/taupe keimsteen, gemetseld in wildverband, met een wit/taupe gekeimde voeg. Onder de kozijnen komt een aluminium waterslag, antraciet van kleur. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.15 Buitenberging 3x6 vrijstaand geïsoleerd - Zweeds rabat	1	37.640,00
<p>Vrijstaande geïsoleerde berging op uw kavel? De berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit geïsoleerde TEK-wanden en is aan de buitenzijde bekleed met verduurzaamde zweeds rabatdelen, plankbreedte ca. 18cm. De rabatdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken worden hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.16 Buitenberging 3x6 vrijstaand geïsoleerd - Onderhoudsarm	1	42.110,00
<p>Vrijstaande geïsoleerde berging op uw kavel? De berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit geïsoleerde TEK-wanden en is aan de buitenzijde bekleed met verduurzaamde vuren vlotdelen, plankbreedte ca. 24cm. De vlotdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken zijn hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.21 Buitenberging 3x6 vrijstaand geïsoleerd - Keimwerk	1	44.900,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame. De pui naar de uitbouw vervalst, maar de gevel blijft. De uitbouw wordt aan de buitenkant afgewerkt met wit/taupe keimwerk, gemetseld in wildverband, met een wit/taupe gekeimde voeg. Onder de kozijnen wordt een aluminium waterslag, antraciet van kleur, toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.36 Berging 4x6 vrijstaand ongeïsoleerd - zweeds rabat	1	33.160,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde afgewerkt met Zweeds rabatdelen, plankbreedte ca. 18cm. De rabatdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken worden hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.38 Berging 4x6 vrijstaand ongeïsoleerd - Onderhoudsarm	1	38.000,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde bekleed met onderhoudsarme bekleding, bestaande uit vezelcementplaten met houtnerfstructuur (Eternit Siding), plankhoogte ca. 16cm. In overleg zijn meer kleuren mogelijk. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.42 Berging 4x6 vrijstaand ongeïsoleerd - keimwerk	1	41.410,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde afgewerkt met een wit/taupe keimsteen, gemetseld in wildverband, met een wit/taupe gekeimde voeg. Onder de kozijnen komt een aluminium waterslag, antraciet van kleur. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.50 Berging 4x6 vrijstaand geïsoleerd - zweeds rabat	1	43.200,00
<p>Vrijstaande geïsoleerde berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit geïsoleerde TEK-wanden en is aan de buitenzijde bekleed met verduurzaamde zweeds rabatdelen, plankbreedte ca. 18cm. De rabatdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken worden hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl

168 Berging

88.770.52 Berging 4x6 vrijstaand geïsoleerd - Onderhoudsarm	1	48.280,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde bekleed met onderhoudsarme bekleding, bestaande uit vezelcementplaten met houtnerfstructuur (Eternit Siding), plankhoogte ca. 16cm. In overleg zijn meer kleuren mogelijk. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.56 Berging 4x6 vrijstaand geïsoleerd - keimwerk	1	51.190,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame. De pui naar de uitbouw vervalst, maar de gevel blijft. De uitbouw wordt aan de buitenkant afgewerkt met wit/taupe keimwerk, gemetseld in wildverband, met een wit/taupe gekeimde voeg. Onder de kozijnen wordt een aluminium waterslag, antraciet van kleur, toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.71 Berging 4x8 vrijstaand ongeïsoleerd - zweeds rabat	1	40.180,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde afgewerkt met Zweeds rabatdelen, plankbreedte ca. 18cm. De rabatdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken worden hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.73 Berging 4x8 vrijstaand ongeïsoleerd - Onderhoudsarm	1	46.110,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 8 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde bekleed met onderhoudsarme bekleding, bestaande uit vezelcementplaten met houtnerfstructuur (Eternit Siding), plankhoogte ca. 16cm. In overleg zijn meer kleuren mogelijk. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.77 Berging 4x8 vrijstaand ongeïsoleerd - keimwerk	1	49.740,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 8 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde afgewerkt met een wit/taupe keimsteen, gemetseld in wildverband, met een wit/taupe gekeimde voeg. Onder de kozijnen komt een aluminium waterslag, antraciet van kleur. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.85 Berging 4x8 vrijstaand geïsoleerd - zweeds rabat	1	52.640,00
<p>Vrijstaande geïsoleerde berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 8 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit geïsoleerde TEK-wanden en is aan de buitenzijde bekleed met verduurzaamde zweeds rabatdelen, plankbreedte ca. 18cm. De rabatdelen (incl. bevestigingspunten) zijn zwart afgewerkt. Op de hoeken worden hoekpalen toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.87 Berging 4x8 vrijstaand geïsoleerd - Onderhoudsarm	1	58.570,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 8 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde bekleed met onderhoudsarme bekleding, bestaande uit vezelcementplaten met houtnerfstructuur (Eternit Siding), plankhoogte ca. 16cm. In overleg zijn meer kleuren mogelijk. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		
88.770.91 Berging 4x8 vrijstaand geïsoleerd - keimwerk	1	62.080,00
<p>Vrijstaande berging op uw kavel? De berging van circa 4 bij 8 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame. De berging wordt aan de buitenkant afgewerkt met wit/taupe keimwerk, gemetseld in wildverband, met een wit/taupe gekeimde voeg. Onder de kozijnen wordt een aluminium waterslag, antraciet van kleur, toegepast. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. De berging heeft een zwart-grijs (RAL 7021), dubbele openslaande buitendeur.</p>		

Optielijst

Parck Meidoorn BNR 1 t/m 9 - 01)

Printdatum 25-05-2023

Goedhuis

Grotenoord 22

3341 LT

Hendrik-Ido-Ambacht

Contactinformatie

088-440 300

info@goedhuis.nl

www.goedhuis.nl